



Småfordeler-serie SDB



Systeminformasjon

Stabilitet og sikkerhet

Den høyverdige småfordeleren av polykarbonat beskytter elektroinstallasjonen under ekstrem påvirkning. Produktene er motstandsdyktige mot hard rengjøring, kulde eller varme, og også mot slag eller støt i industri- eller offentlige områder.



Slagfast - i enhver situasjon

Småfordeleren SDB fra OBO Bettermann holder virkelig ut. Helt nytt er at OBO nå har de allsidige plasthusene i programmet. De utmerker seg ved å være svært robuste og pålitelige. For selv i de tøffe omgivelsene av industriell produksjon, sørger de for at strømmen er tilgjengelig til enhver tid.

OBO
BETTERMANN

2 Materialer

Avhengig av kravene som stilles til fordeleren på innsatsstedet, så er disse tilgjengelige i to ulike materialutføringer. Fordeler-husene i robust kvalitet, består av polystyrol. De er først og fremst velegnet for pålitelig innsats innendørs og i beskyttede uteområder. Ytterligere stabilitet og sikkerhet tilbyr fordeleren laget med polykarbonat.



Beskyttelsestype IP 66

Med beskyttelsesklasse IP 66 er småfordeleren dessuten beskyttet mot kraftig spyling og støv.



Klar for
rough & tough-Challenge?

Her får du vite mer.

Enkel og spesielt fleksibel installering

Takket være benyttelsen av høyverdig spesialplast, møter den nye OBO-serien SDB alle krav som stilles til en moderne småfordeler. Dessuten utmerker den seg ved en enkel og spesielt fleksibel installering.

Fleksibelt feste



Husene kan etter ønske festes med innendørs-, utendørs- eller hjørnefester.

Enkel å sette inn

Innovativ PE/N-klemme med


- 1 x 25 mm²-skruterterminal
- 1 x 16 mm²-skruterterminal
- 2 x 4 mm²-stikkterminal
- 12 x 2,5 mm²-stikkterminal



Garantert forbindelse

Småfordeler boksene med den høye industri kvaliteten (Polycarbonat) er utstyrt med støpselklemmer av kvalitet (Polysterol) og med den bevarte skru klemmen.





Praktiske detaljer

De praktiske påskriftsarkene med selvklebende piktogram, sørger for en nøyaktig og enkel installasjonsmerking.



Korrekt håndtering

Den robuste lukkemekanismen er enkel å åpne og lukke – perfekt for daglig bruk i den harde industrihverdagen.



VDE-kontrollert



Småfordelerne SDB er testet i henhold til DIN. EN 61439-1. (VDE 0660-600-2).

Mangfoldige bruksområder

Småfordeler-serien er grunnet dens robusthet egnet for alle brukstifeller – også for installasjoner i uskjermede uteområder.





Fire størrelser

De fire størrelsene med tre, fem, ni eller tolv delingsenheter, tilbyr fleksibelt installasjonsrom for mon-
tasjeeenheter for kapsel- og bæreskinner.



Småfordeler 3 delingsenheter, med stikklemme



Type	Klemmer	Farge	Mål LxBxHx mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
SDB 03 PC	Støpsel	lysegrå	150x190x125	1	75,540	2008840	1217258

PC polykarbonat € / st.

Utenpåliggende småfordeler, beskyttelsesisolert for maks. 3 delingsenheter. På oversiden og undersiden er det 3 avbrytbare åpninger (2x Ø20 und 1x Ø20/25) inkludert formontert 35 mm kapselprofil bæreskinne. De fire dekkpluggene for festeskruer inkludert i leveringen forhindrer en uønsket spenningsoverføring.

Egnet for montering innendørs og utendørs;

VDE-testet iht. DIN EN 60439;

Tilbehør:

- Klemliste-sett som består av: en PE/N klemme (1x25² og 1x16² skru-klemmested; , 2x4² und 12x2,5² stikkklemmen), mini-kapselprofilskinne , monteringsanvisninger og festesett
- selvklebende piktogrammer til merking av installasjonen;
- To elastiske kabel- og ledningsinnføringer Ø20mm for kabel diameter 0-17mm
- En elastisk kabel- og ledningsinnføring Ø25mm for kabel diameter 0-22mm
- To spesialstål ytterfester
- Dekkstriper til lukking av ubenyttede delingsenheter

Småfordeler 3 delingsenheter, med skruklemme



Type	Klemmer	Farge	Mål LxBxHx mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
SDB 03 PS	Skru	lysegrå	150x190x125	1	81,000	2008800	1217259

PS polystyrol € / st.


Utenpåliggende småfordeler, beskyttelsesisolert for maks. 3 delingsenheter. På oversiden og undersiden er det 3 avbrytbare åpninger (2x Ø20 und 1x Ø20/25) inkludert formontert 35 mm kapselprofil bæreskinne. De fire dekkpluggene for festeskruer inkludert i leveringen forhindrer en uønsket spenningsoverføring.

Egnet for montering innendørs og på beskyttet uteområde;

Tilbehør:

- Klemliste-sett som består av: en PE/N klemme med 4x 16mm² skru-klemmesteder, mini-kapselprofilskinne, monteringsanvisninger og festesett
- Selvklebende piktogrammer til merking og påskrift av den tilkoblede brukeren;
- To elastiske kabel- og ledningsinnføringer Ø20mm for kabel diameter 0-17mm
- En elastisk kabel- og ledningsinnføring Ø25mm for kabel diameter 0-22mm

Småfordeler 3 delingsenheter, tom



Type	Farge	Mål LxBxHx mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
SDB 03L PC	lysegrå	150x190x125	1	78,000	2008860	1217260
SDB 03L PS	lysegrå	150x190x125	1	69,000	2008820	1217261

PS polystyrol PC polykarbonat € / st.

Utenpåliggende småfordeler, beskyttelsesisolert for maks. 3 delingsenheter. På oversiden og undersiden er det 3 avbrytbare åpninger (2x Ø20 und 1x Ø20/25) inkludert formontert 35 mm kapselprofil bæreskinne. De fire dekkpluggene for festeskruer inkludert i leveringen forhindrer en uønsket spenningsoverføring.

PS småfordelerne egner seg for montering innendørs og i beskyttede uteområder.

PS småfordelerne er klare for montering for bruk både innendørs og utendørs.

Småfordeler 5 delingsenheter, med stikklemme



Type	Klemmer	Farge	Mål LxBxHx mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
SDB 05 PC	Støpsel	lysegrå	190x150x125	1	76,040	2008844	1217262

PC polykarbonat €/st.

Utenpåliggende småfordeler, beskyttelsesisolert for maks. 5 delingsenheter. På oversiden og undersiden er det 5 avbrytbare åpninger (4x Ø20 og 1x Ø20/25) inkludert formontert 35 mm kapselprofil bæreskinne. De fire dekkpluggene for festeskruer inkludert i leveringen forhindrer en uønsket spenningsoverføring.

Egnet for montering innendørs og utendørs;
VDE-testet iht. DIN EN 60439;

Tilbehør:

- Klemliste-sett som består av: en PE/N klemme (1x25² og 1x16² skru-klemmested; , 2x4² og 12x2,5² stikklemmen), mini-kapselprofilskinne , monteringsanvisninger og festesett
- selvklebende piktogrammer til merking av installasjonen;
- Fire elastiske kabel- og ledningsinnføringer Ø20mm for kabel diameter 0-17mm
- En elastisk kabel- og ledningsinnføring Ø25mm for kabel diameter 0-22mm
- To spesialstål ytterfester
- Dekkstriper til lukking av ubenyttede delingsenheter



Småfordeler 5 delingsenheter, med skruklemme



Type	Klemmer	Farge	Mål LxBxHx mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
SDB 05 PS	Skru	lysegrå	190x150x125	1	81,500	2008804	1217263

PS polystyrol €/st.

Utenpåliggende småfordeler, beskyttelsesisolert for maks. 5 delingsenheter. På oversiden og undersiden er det 5 avbrytbare åpninger (4x Ø20 og 1x Ø20/25) inkludert formontert 35 mm kapselprofil bæreskinne. De fire dekkpluggene for festeskruer inkludert i leveringen forhindrer en uønsket spenningsoverføring.

Egnet for montering innendørs og på beskyttet uteområde;

Tilbehør:

- Klemliste-sett som består av: en PE/N klemme med 4x 16mm² skru-klemmesteder, mini-kapselprofilskinne, monteringsanvisninger og festesett
- Selvklebende piktogrammer til merking og påskrift av den tilkoblede brukeren;
- Fire elastiske kabel- og ledningsinnføringer Ø20mm for kabel diameter 0-17mm
- En elastisk kabel- og ledningsinnføring Ø25mm for kabel diameter 0-22mm



Småfordeler 5 delingsenheter, tom

Type	Farge	Mål LxBxHx mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
SDB 05L PC	lysegrå	190x150x125	1	78,500	2008864	1217264
SDB 05L PS	lysegrå	190x150x125	1	69,500	2008824	1217265

PS polystyrol PC polykarbonat €/st.

Utenpåliggende småfordeler, beskyttelsesisolert for maks. 5 delingsenheter. På oversiden og undersiden er det 5 avbrytbare åpninger (4x Ø20 og 1x Ø20/25) inkludert formontert 35 mm kapselprofil bæreskinne. De fire dekkpluggene for festeskruer inkludert i leveringen forhindrer en uønsket spenningsoverføring.

PS småfordelerne egner seg for montering innendørs og i beskyttede uteområder.
PS småfordelerne er klare for montering for bruk både innendørs og utendørs.



Småfordeler 9 delingsenheter, med stikklemme



Type	Klemmer	Farge	Mål LxBxHx mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
SDB 09 PC	Støpsel	lysegrå	240x191x125	1	103,840	2008848	1217266

PC polykarbonat € /st.

Utenpåliggende småfordeler, beskyttelsesisolert for maks. 9 delingsenheter. På oversiden og undersiden er det 9 avbrytbare åpninger (8x Ø20 og 1x Ø20/25/32) inkludert formontert 35 mm kapselprofil bæreskinne. De fire dekkpluggene for festeskruer inkludert i leveringen forhindrer en uønsket spenningsoverføring.

Egnet for montering innendørs og utendørs;
VDE-testet iht. DIN EN 60439;

Tilbehør:

- Klemliste sett som består av: en PE/N klemme (1x25² og 1x16² skru-klemmestjed; , 2x4² und 12x2,5² stikkklemmen), mini-kapselprofilskinne , monteringsanvisninger og festesett
- selvklebende piktogrammer til merking av installasjonen;
- Seks elastiske kabler- og ledningsinnføringer Ø20mm for kabeldiameter 0-17mm
- En elastisk kabel- og ledningsinnføring Ø25mm for kabeldiameter 0-22mm
- En elastisk kabel- og ledningsinnføring Ø32mm for kabeldiameter 0-28mm
- To spesialstål ytterfester
- Dekkstriper til lukking av ubenyttede delingsenheter

Småfordeler 9 delingsenheter, med skruklemme



Type	Klemmer	Farge	Mål LxBxHx mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
SDB 09 PS	Skru	lysegrå	240x191x125	1	110,000	2008808	1217267

PS polystyrol € /st.

Utenpåliggende småfordeler, beskyttelsesisolert for maks. 9 delingsenheter. På oversiden og undersiden er det 9 avbrytbare åpninger (8x Ø20 og 1x Ø20/25/32) inkludert formontert 35 mm kapselprofil bæreskinne. De fire dekkpluggene for festeskruer inkludert i leveringen forhindrer en uønsket spenningsoverføring.

Egnet for montering innendørs og på beskyttet uteområde;

Tilbehør:

- Klemliste sett som består av: to PE/N klemme med 4x 16mm² skru-klemmesteder, mini-kapselprofilskinne, monteringsanvisninger og festesett
- Selvklebende piktogrammer til merking og påskrift av den tilkoblede brukeren;
- Seks elastiske kabler- og ledningsinnføringer Ø20mm for kabeldiameter 0-17mm
- En elastisk kabel- og ledningsinnføring Ø25mm for kabeldiameter 0-22mm
- En elastisk kabel- og ledningsinnføring Ø32mm for kabeldiameter 0-28mm

Småfordeler 9 delingsenheter, tom



Type	Farge	Mål LxBxHx mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
SDB 09L PS	lysegrå	240x191x125	1	96,000	2008828	1217268
SDB 09L PC	lysegrå	240x191x125	1	108,000	2008868	1217269

PS polystyrol PC polykarbonat € /st.

Utenpåliggende småfordeler, beskyttelsesisolert for maks. 9 delingsenheter. På oversiden og undersiden er det 9 avbrytbare åpninger (8x Ø20 og 1x Ø20/25/32) inkludert formontert 35 mm kapselprofil bæreskinne. De fire dekkpluggene for festeskruer inkludert i leveringen forhindrer en uønsket spenningsoverføring.

PS småfordelerne egner seg for montering innendørs og i beskyttede uteområder.

PS småfordelerne er klare for montering for bruk både innendørs og utendørs.

Småfordeler 12 delingsenheter, med stikklemme



Type	Klemmer	Farge	Mål LxBxHx mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
SDB 12 PC	Støpsel	lysegrå	286x202x125	1	143,840	2008852	1217270

PC polykarbonat €/st.

Utenpåliggende småfordeler, beskyttelsesisolert for maks. 12 delingsenheter På oversiden og undersiden er det 11 avbrytbare åpninger (10x Ø20 og 1x Ø20/25/32) inkludert formontert 35 mm kapselprofil bæreskinne. De fire dekkpluggene for festeskruer inkludert i leveringen forhindrer en uønsket spenningsoverføring.

Egnet for montering innendørs og utendørs;
VDE-testet iht. DIN EN 60439;

Tilbehør:

- Klemliste sett som består av: en PE/N klemme (1x25² og 1x16² skru-klemmested; , 2x4² und 12x2,5² stikklemmen), mini-kapselprofilskinne , monteringsanvisninger og festesett
- selvklebende piktogrammer til merking av installasjonen;
- Åtte elastiske kabel- og ledningsinnføringer Ø20mm for kabel diameter 0-17mm
- En elastisk kabel- og ledningsinnføring Ø25mm for kabel diameter 0-22mm
- En elastisk kabel- og ledningsinnføring Ø32mm for kabel diameter 0-28mm
- To spesialstål ytterfester
- Dekkstriper til lukking av ubenyttede delingsenheter



Småfordeler 12 delingsenheter, med skruklemme



Type	Klemmer	Farge	Mål LxBxHx mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
SDB 12 PS	Skru	lysegrå	286x202x125	1	141,000	2008812	1217271

PS polystyrol €/st.

Utenpåliggende småfordeler, beskyttelsesisolert for maks. 12 delingsenheter På oversiden og undersiden er det 11 avbrytbare åpninger (10x Ø20 og 1x Ø20/25/32) inkludert formontert 35 mm kapselprofil bæreskinne. De fire dekkpluggene for festeskruer inkludert i leveringen forhindrer en uønsket spenningsoverføring.

Egnet for montering innendørs og på beskyttet uteområde;
Tilbehør:

- Klemliste sett som består av: tre PE/N klemme med 4x 16mm² skru-klemmesteder, mini-kapselprofilskinne, monteringsanvisninger og festesett
- Selvklebende piktogrammer til merking og påskrift av den tilkoblede brukeren;
- Åtte elastiske kabel- og ledningsinnføringer Ø20mm for kabel diameter 0-17mm
- En elastisk kabel- og ledningsinnføring Ø25mm for kabel diameter 0-22mm
- En elastisk kabel- og ledningsinnføring Ø32mm for kabel diameter 0-28mm



Småfordeler 12 delingsenheter, tom

Type	Farge	Mål LxBxHx mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
SDB 12L PS	lysegrå	286x202x125	1	120,000	2008832	1217272
SDB 12L PC	lysegrå	286x202x125	1	134,000	2008872	1217273


PS polystyrol PC polykarbonat €/st.

Utenpåliggende småfordeler, beskyttelsesisolert for maks. 12 delingsenheter På oversiden og undersiden er det 11 avbrytbare åpninger (10x Ø20 og 1x Ø20/25/32) inkludert formontert 35 mm kapselprofil bæreskinne. De fire dekkpluggene for festeskruer inkludert i leveringen forhindrer en uønsket spenningsoverføring.

PS småfordelerne egner seg for montering innendørs og i beskyttede uteområder.
PS småfordelerne er klare for montering for bruk både innendørs og utendørs.



Klemskinnesett med skruklemmer for SDB 03




Type	Antall klemmesteder per pol	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EI-Nr.
KLS-SDB 03	4	1	7,990	2008880	1217274

€/st.

Klemmelist sett for småfordeleren i SDB-serien.
 Settene kan brukes til utvidelse av og til å utstyre den tomme småfordeleren i serien SDB 03 ...
 Klemmeliste med klemmepunkter for skruing inneholder:
 Monteringsanvisning; kapselskinne med tilsvarende bærer og festemateriale, jordledningsklemme 16 mm²; nøytralleder klemme 16 mm²

Klemskinnesett med skruklemmer for SDB 05




Type	Antall klemmesteder per pol	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EI-Nr.
KLS-SDB 05	4	1	7,290	2008884	1217275

€/st.

Klemmelist sett for småfordeleren i SDB-serien.
 Settene kan brukes til utvidelse av og til å utstyre den tomme småfordeleren i serien SDB 05 ...
 Klemmeliste med klemmepunkter for skruing inneholder:
 Monteringsanvisning; kapselskinne med tilsvarende bærer og festemateriale, jordledningsklemme 16 mm²; nøytralleder klemme 16 mm²

Klemskinnesett med skruklemmer for SDB 09





Type	Antall klemmesteder per pol	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EI-Nr.
KLS-SDB 09	8	1	8,890	2008888	1217276

€/st.

Klemmelist sett for småfordeleren i SDB-serien.
 Settene kan brukes til utvidelse av og til å utstyre den tomme småfordeleren i serien SDB 09 ...
 Klemmeliste med klemmepunkter for skruing inneholder:
 Monteringsanvisning; kapselskinne med tilsvarende bærer og festemateriale, jordledningsklemme 16 mm²; nøytralleder klemme 16 mm²

Klemskinnesett med skruklemmer for SDB 12





Type	Antall klemmesteder per pol	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EI-Nr.
KLS-SDB 12	12	1	9,090	2008892	1217277

€/st.

Klemmelist sett for småfordeleren i SDB-serien.
 Settene kan brukes til utvidelse av og til å utstyre den tomme småfordeleren i serien SDB 12 ...
 Klemmeliste med klemmepunkter for skruing inneholder:
 Monteringsanvisning; kapselskinne med tilsvarende bærer og festemateriale, jordledningsklemme 16 mm²; nøytralleder klemme 16 mm²

Klemskinnesett med stikklemmer for SDB 03



Type	Antall klemmesteder per pol	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. EI-Nr.
KLS-SDB 03S		1	13,830	2008910	1217278

€/st.

Klemmelist sett for småfordeleren i SDB-serien.
 Settene kan brukes til utvidelse av og til å utstyre den tomme småfordeleren i serien SDB 03 ...
 Klemmeliste med klemmepunkter for innstikking inneholder:
 Monteringsanvisning; dekkstriper; kapselskinne med tilsvarende bærer og festemateriale, en jordledningsklemme og en nøytralleder klemme med to klemmepunkter for skruer 16/25 mm² og 2x4 mm² og 12x2,5 mm² klemmepunkter uten skruer

Klemskinnesett med stikklemmer for SDB 05

Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. Ei-Nr.
KLS-SDB 05S	1	13,130	2008914	1217279


€/st.

Klemmelist sett for småfordeleren i SDB-serien.

Settene kan brukes til utvidelse av og til å utstyre den tomme småfordeleren i serien SDB 05 ...

Klemmeliste med klemmepunkter for innstikking inneholder:

Monteringsanvisning; dekkstriper; kapselskinne med tilsvarende bærer og festemateriale, en jordledningsklemme og en nøytralleder klemme med to klemmepunkter for skruer 16/25 mm² og 2x4 mm² og 12x2,5 mm² klemmepunkter uten skruer



Klemskinnesett med stikklemmer for SDB 09

Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. Ei-Nr.
KLS-SDB 09S	1	14,730	2008918	1217280



€/st.

Klemmelist sett for småfordeleren i SDB-serien.

Settene kan brukes til utvidelse av og til å utstyre den tomme småfordeleren i serien SDB 09 ...

Klemmeliste med klemmepunkter for innstikking inneholder:

Monteringsanvisning; dekkstriper; kapselskinne med tilsvarende bærer og festemateriale, en jordledningsklemme og en nøytralleder klemme med to klemmepunkter for skruer 16/25 mm² og 2x4 mm² og 12x2,5 mm² klemmepunkter uten skruer



Klemskinnesett med stikklemmer for SDB 12

Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. Ei-Nr.
KLS-SDB 12S	1	14,180	2008922	1217281



€/st.

Klemmelist sett for småfordeleren i SDB-serien.

Settene kan brukes til utvidelse av og til å utstyre den tomme småfordeleren i serien SDB 12 ...

Klemmeliste med klemmepunkter for innstikking inneholder:

Monteringsanvisning; dekkstriper; kapselskinne med tilsvarende bærer og festemateriale, en jordledningsklemme og en nøytralleder klemme med to klemmepunkter for skruer 16/25 mm² og 2x4 mm² og 12x2,5 mm² klemmepunkter uten skruer



Jordledningsklemme, med skrukontakter, 12 uttak




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. Ei-Nr.
KL-DBS12x02GRGN	grå / grønn	10	4,500	2016260	1217282

€/100 stk.

Jordingsleder koblingsklemme med 12 klemmepunkter for innstikking 2,5mm², to klemmepunkter for innstikking 4 mm² og to koblingsklemmer for innskruing 16/25mm².

Til å låses på kapselskinner 15 mm iht DIN EN 50022.



Nøytralleder klemme, med stikkontakter, 12 uttak




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. Ei-Nr.
KL-DBN12x02GRBL	blågrå / blå	10	4,500	2016265	1217283


€/100 stk.

Nøytralleder- koblingsklemme med 12 klemmepunkter for innstikking 2,5mm², to klemmepunkter for innstikking 4 mm² og to koblingsklemmer for innskruing 16/25mm².

Til å låses på kapselskinner 15 mm iht DIN EN 50022.



Jordledningsklemme, med skrukontakter, 4 uttak




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
KL-DBS4x16GN	grønn	10	1,980	2016250	1217284

PA polyamid € /100 stk.

Jordleder- koblingsklemme klemmlist av messing, skruer stål, galvanisk forsinket og transparent passivisert transparent passivert, merketetversnitt 6 - 16 mm², merkespenning 400 V, 1-polet, med boksklemme maks. ledere som kan tilkobles per klemmepunkt maks. 4x16 mm², 4x10 mm² 8x6 mm² eller 12x4 mm².

Nøytrallederklemme, med skrukontakter, 4 klemsteder




Type	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
KL-DBN4x16BL	blå	10	1,980	2016255	1217285

PA polyamid € /100 stk.

Nøytralleder- koblingsklemme messing, skruer stål, galvanisk forsinket og transparent passivisert transparent passivert, merketetversnitt 6 - 16 mm², merkespenning 400 V, 1-polet, med boksklemme maks. ledere som kan tilkobles per klemmepunkt maks. 4x16 mm², 4x10 mm² 8x6 mm² eller 12x4 mm².

Ytre feste/skjøtestykke




Type	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
AV-S	20	0,900	2007990	1217286

V2A spesialstål, rustfritt 1.4301 € /100 stk.

Med det praktiske utvendige festet henholdsvis skjøtestykket kan kabelkassen og småfordeleren til S- og SDB serien festes på veggen uten problem. Ved feste utenfor klemmerommet er faren for spenningsoverføring utelukket. Disse metall-skjøtestykkene kan likedan benyttes til rekkemontering av flere kasser.

Innstikktetning EDS



Type	Størrelse	for Ø mm	Farge	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. El-Nr.
EDS M20 LGR	M20	0 - 17	lysegrå	100	0,125	2012350	1217287
EDS M25 LGR	M25	0 - 22	lysegrå	100	0,185	2012354	1217288
EDS M32 LGR	M32	0 - 28	lysegrå	50	0,295	2012358	1217289

PE Polyetylen € /100 stk.

Innstikksnippelen kan tilpasses gjeldende kabel diameter ved trinnvis kutting.



OBO Bettermann AS
Øvre Rælingsvei 176
N 2008 Fjerdingby
Postboks 36

Kundeservice Norge.
Tlf.: +47 64 80 22 22.
Kundeservice.
E-post: info@obo-bettermann.no
Ordre: bestilling@obo-bettermann.no
Forespørsler: tilbud@obo.bettermann.no

www.obo-bettermann.no

Building Connections

